

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOTA: ESTA ES UNA LISTA DE LOS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE TIENEN EL POTENCIAL DE INTERACCIONAR CON LA CISAPRIDA. Los estudios formales no han demostrado la interacción con todos estos medicamentos y alimentos.

ESTA LISTA NO ESTÁ COMPLETA Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN A MEDIDA QUE SE DISPONGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL.

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
Medicamentos		
abiraterona	ZYTIGA®	A,C
aclarubicina (solo en el mercado no estadounidense)	Aclacin, Aclacinomycine, Aclacinon, Aclaplastin, Jaclacin	A
alfuzosín	UROXATRAL®	A
amantadina	Symmetrel®, Symadine®	A
amiodarona	CORDARONE®, PACERONE®, GENÉRICOS	A,B,D
amisulprida, sultoprida	Solian®, Barnotil, Topral, Barnetil	A,E
amitriptilina, sola o en cualquier producto combinado	Elavil®, Tryptomer®, Tryptizol®, Laroxyl®, Saroten®, Sarotex® Lentizol®, Endep®, GENÉRICOS	A,D
amfotericina B	Fungilin®, Fungizone®, Abelcet®, AmBisome®, Fungisome®, Amphocil®, Amphotec®	A,C
amprenavir	AGENERASE®	A,B,D,E
amsacrina (anisidida de acridinilo)	Amsidine®	A,B
anagrelida	AGRYLIN®, XAGRID®	A
apalutamida	ERLEADA™	A
apomorfina	Apokyn®, Ixense®, Spontane®, Uprima®	A
aprepitant	Emend®	B
aripiprazol	Abilify®, Aripiprex®	A
lauroxil de aripiprazol	Aristada™	A
trióxido de arsénico	TRISENOX®	A
artemeter y lumefantrina	Coartem®	A
asenapina	Saphris®, Sycrest®	A
astemizol	HISMANAL®	A,E
atazanavir	REYATAZ®	A,B
atomoxetina	Strattera®	A
azitromicina	ZITHROMAX®	A
bedaquilina	SIRTURO(TM)	A
bendroflumetiazida	Aprinox, Naturetin®	C
benperidol	ANQUIL®, GLIANIMON®	A,E
bepiridilo	VASCOR®	A,D
betrixabán	BEVYXXA®	A
binimetinib y encorafenib	Mektovi™ en combinación con Braftovi™	A
boceprevir	VICTRELIS(TM)	B

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
bortezomib	VELCADE®, BORTECAD®	A
bosutinib	BOSULIF®	A
bretilio	BRETYLOL®	A,D,E
bumetanida, IV	BUMEX® IV	C
bumetanida, agente oral único SOLAMENTE (si bien SE PERMITE el uso en combinación de diuréticos de asa o tiazídicos con reemplazo de potasio o con medicamentos ahorradores de potasio, se recomienda su supervisión)	BUMEX®	C
buprenorfina	Belbuca®, Butrans®, Bunavail®, Buprenex®, Suboxone®, Zubsolv®	A
cabozantinib	COMETRIQ®	A
capecitabina	Xeloda®	A
ceritinib	Zykadia™	A,B
hidrato de cloral	Aquachloral®, Novo-Chlorhydrate®, Somnos®, Noctec®, Somnote®	A
cloroquina	ARALEN®	A
clorotiazida, IV	DIURIL® IV	C
clorotiazida, agente oral único SOLAMENTE (si bien SE PERMITE el uso en combinación de diuréticos de asa o tiazídicos con reemplazo de potasio o con medicamentos ahorradores de potasio, se recomienda su supervisión)	DIURIL®	C
clorpromazina	ORMAZINE, THORAZINE®	A,D
cilostazol	Pletal®	A
cimetidina	Tagamet®	A
cinacalcet	Sensipar®	A
ciprofloxacino, cualquier formulación	CIPRO®	A
citalopram	CELEXA®	A
claritromicina	BIAXIN®	A,B,D

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C= posible riesgo por hipopotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
clemastina	TAVIST®	A
clofazimina	LAMPRENE®	A,E
clomipramina	ANAFRANIL®	A,D
clozapina	Clozaril®, Fazaclor®, Versacloz®	A
conivaptán	VAPRISOL®	B
crizotinib	XALKORI®	A,B
ciamemazina	Tercian®	A,E
dabrafenib	TAFINLAR®	A
dacomitinib	VIZIMPRO®	C
darunavir/cobicistat	Prezcobix™	A,B
dasatinib	SPRYCEL®	A,B
delamanid	Deltyba®	A,E
desipramina	NORPRAMIN®	A,D
deutetrabenazina	AUSTEDO™	A,B,C
dexamfetamina	Dexedrine®, Zenedi®, ProCentra®, Dextrostat®, Liquadd®, Spansules®	A
dexmedetomidina	PRECEDEX, DEXDOR, DEXDOMITOR (sedante IV)	A
diltiazem, solo o en cualquier combinación	CARDIZEM®, TECZEM®	A,B
disopiramida	NORPACE®, NORPACE CR®	A,D
dofetilida	TIKOSYN®	A,D
dolasetron	ANZEMET®	A
domperidona	MOTILIAM®	A, E
donepezil	Aricept®	A
doxepina	ADAPIN®, SILENOR®, SINEQUAN®, ZONALON® TÓPICA	A,D
dronedarona	MULTAQ®	A,B
droperidol	Inapsine®, Droleptan®, Dridol®, Xomolix®	A
duvelisib	COPIKTRA (no es una marca comercial)	B,C
efavirenz	Sustiva®	A
eliglustat	CERDELGA®	A
elotuzumab	Empliciti™	C
enasidenib	IDHIFA®	C
encainida	ENKAID®	A,E
encorafenib	Braftovi™	A,B
epirubicina	ELLENCÉ®	A
eritromicina	E.E.S.®, Robimycin®, EMycin®, Erymax®, Ery-Tab®, Eryc Ranbaxy®, Erypar®, Eryped®, Erythrocin Stearate Filmtab®, Erythrocin®, E-Base®, Erythroped®, Ilosone®, MY-E®, Pediamycin®, Zineryt®, Abbotycin®, Abbotycin-ES®, Erycin®, PCE Dispertab®, Stiemycine®, Acnasol®, Tiloryth®, Genéricos	A,B,D

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
escitalopram	Lexapro®	A
esomeprazol	Nexium®, Nexium® 24HR, Nexium® I.V.	C
ácido etacrínico	EDECIN® IV	C
ezogabina	POTIGA®	A
famotidina	Pepcid OTC®	A
felbamato	FELBATOL®	A
ingolimod	GILENYA(TM)	A
flecainida	TAMBOCOR®	A
fluconazol	DIFLUCAN®	A,B,D
fluorouracilo inyectable (5-FU)	ADRUCIL®, EFUDEX®	A
fluoxetina	Prozac®, Sarafem®, Fontex®	A
flupentixol	Depixol®, Fluanxol®	A,E
flufenazina	APO-FLUPHENAZINE®, MODECATE CONCENTRATE®, MODITEN®, PERMITIL®, PMS-FLUPHENAZINE®, PROLIXIN®, RHO-FLUPHENAZINE	A,D
fluvoxamina	LUVOX®, Faverin®, Fevarin®, Floxyfral®, Dumyrox®	A,B
fosamprenavir	LEXIVA	B
fosnetupitant, palonosetrón i.v. y oral	AKYNZEO™	B
fosfenitoína	CEREBYX®	A
hexahidrato de fostamatinib disódico	TAVALISSE™	B
furosemida, IV	LASIX® IV	C
furosemida, agente oral único SOLAMENTE (si bien SE PERMITE el uso en combinación de diuréticos de asa o tiazídicos con reemplazo de potasio o con medicamentos que protegen al potasio, se recomienda su supervisión)	LASIX®	C
galantamina	RAZADYNE®	A
garenoxacina	Geninax®	C,E
gatifloxacina	TEQUIN®	A
gemifloxacino	FACTIVE®	A
gilteritinib	XOSPATA®	A,C
glasdegib	DAURISMO®	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C= posible riesgo por hipopotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
granisetron	GRANISOL®, KYTRIL®, SANCUSO®	A
grepafloxacina	RAXAR®	A,B,F
halofantrina	HALFAN®	A
haloperidol	HALDOL®	A
espino blanco (hawthorn), Crataegus laevigata	FAROS 300®, Hawthorn®, Cardiplant®, Crataegisan®, Crataegutt®, espino inglés (English hawthorn), Faros®, baya del espino (haw), Korodin®, LI 132, majuelo (maybush), espino albar (whitethorn), WS 1442	A
hidroclorotiazida y moexiprilo	UNIRETIC®	C
hidroclorotiazida, oral, ingrediente único	Apo-Hydro®, Aquazide H®, BP Zide®, Dichlotride®, Hydrodiuril®, HydroSaluric®, Hydrochlorot®, Microzide®, Esidrex®, Oretic®, genéricos	C
hidrocodona de liberación prolongada	Hysingla™ ER, Zohydro ER®	A
hidroxizina	Atarax®, Vistaril®, Aterax®, Alamon®, Durrax®, Equipose®, Masmoran®, Orgatrax®, Paxistil®, Quiess®, Tran-Q®, Tranquizine®, genéricos	A,C
ácido ibandronico, ibandronato	Boniva®	A
ibogaína	Ninguna	A,E
ibutilida	CORVERT®	A
idelalisib	Zydelig®	B
iloperidona	Fanapt®, Fanapta®, Zomaril®	B
imatinib	GLEEVEC	B
imipramina	JANIMINE®, TOFRANIL®, VARIOS	A,D
indacaterol	INHALADOR ARCAPTA(TM)	A
indapamida, IV	LOZOL® IV (en un entorno de cuidados agudos)	C
indapamida, agente oral único SOLAMENTE (si bien SE PERMITE el uso en combinación de diuréticos de asa o tiazídicos con reemplazo de potasio o con medicamentos que protegen al potasio, se recomienda su supervisión)	LOZOL®, otros	C
indinavir	CRIXIVAN®	B,D
inotersen inyectable	TEGSEDI™	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipopotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
inotuzumab ozogamicina iv.v	BESPONSA®	A,B
sulfato de isavuconazonio	Cresemba®	B
isradipina	DYNACIRC®	A
itraconazol	SPORANOX®	A,B,D
ivabradina	Procoralan®, Coralan®, Corlentor®, Coraxan®, Ivabid®, Bradia®	A,E
ivacaftor	KALYDECO™	B
ivosidenib	TIBSOVO®	A,C
ketanserina (sistémico)	Sufrexal®	C,E
ketoconazol	NIZORAL®	A,B,D
lansoprazol	Prevacid®, Prevacid® SoluTab™, Prevacid® 24HR, Prevacid® I.V.	C
lapatinib	TYKERB®	A
larotrectinib	VITRAKVI®	B
mesilato de lenvatinib	Lenvima™	A
letermovir	PREVYMIS™	B
levofloxacina	LEVAQUIN®	A
levomepromazina / metotrimeprazina	Nosinan®, Nozinan®, Levoprome®	A,B,E
levometadil	ORLAAM®	A
levosulpirida	Lesuride®, Levazeo®, Enliva®	A,E
litio	ESKALITH®, Lithobid®	A
lofexidina	LUCEMYRA™	A
loperamida (a dosis muy altas)	Imodium®, Imodium A-D®, Imotil®, genéricos disponibles	A
lopinavir/ritonavir	KALETRA®	A,B
dotatato de lutetio Lu 177 inyectable	LUTATHERA™	C
macimorelina, solución oral	MACRILEN™	A
maprotilina	LUDIOMIL®	A,D
memantina	Namenda®, Namenda XR®, Namzaric® (como producto combinado que contiene Donepezil, Memantina)	A
meropenem/vaborbactam intravenoso	VABOMERE®	C
mesoridazina	SERENTIL®	A,D
metadona	DOLOPHINE®	A
metoclopramida	Reglan®, Afipran®, Maxolon®, Cerucal®, Clopamon®, Clopra®, Maxeran®, Maxolon®, Metozolv®, Plasil®, Pramin®, Primperan®, Perinorm®, genéricos	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
metolazona	ZYTANIX®, ZAROXOLY®, MYKROX®	C
mexiletina	MEXITIL®	A
mibefradilo	POSICOR®	B,E
micalfungina	Mycamine®	B
miconazol	ORAVIG®	B
midostaurina	RYDAPT®	A,B
mifepristona	Korlym®, Mifeprex®	A
mirabegrón	Myrbetriq®	A
mirtazapina	Remeron®	A
moricizina	ETHMOZINE®	A,D,E
moxetumomab pasudotox-tdfk inyectable	LUMOXITI™	C
moxifloxacina	AVELOX®	A
naratriptán	AMERGE®	A
necitumumab	Portrazza™	C
nefazodona	SERZONE®	B,D
nelfinavir	VIRACEPT®	A,B
nicardipina	CARDENE®	A
nilotinib	TASIGNA®	A
norfloxacina	CHIBROXIN®, NOROXIN®	A
nortriptilina	AVENTYL® HYDROCHLORIDE, PAMELOR®	A,D
octreótida	SANDOSTATIN®	A
ofloxacina	FLOXIN®	A
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir	Viekira Pak™	A,B
omeprazol	Losec®, Prilosec®, Zegerid®	C
ondansetrón	ZOFRAN®	A
osimertinib	Tagrisso™	A
oxaliplatino	Eloxatin®	A
oxitocina	PITOCIN®, Syntocinon®	A
palbociclib	Ibrance®	B
paliperidona	INVEGA®	A
palonosetrón	ALOXI®	A
pamidronato	Aredia®	A
lactato de panobinostat	Farydak®	A,C
hidrocloruro de papaverina (cuando se administra por infusión IV)	diversos, genérico	A
paroxetina	PAXIL®	A
pasireotida	SIGNIFOR®	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C= posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
patiromer para suspensión oral	Veltassa™	C
pazopanib	VOTRIENT®	A
pentamidina IV	PENTACARINAT®, PENTAM®	A
perflutrén	DEFINITY®	A
perfenazina	TRILAFON®, Etrafon/Triavil®, Decentan®	A,D
pilsicainida	Sunrythm (no ® en EE. UU.)	A,E
pimavanserina	Nuplazid®	A
pimozida	ORAP®	A
piperacilina/tazobactam	ZOSYN®	C
plazomicina	Zemdri™	C
posaconazol	NOXAFIL®	A,B
primaquina	<i>Sin nombre comercial</i>	A
probucol	Lorelco®	A,E
procainamida	PROCAN®, PROCANBID®, PRONESTYL®, DIVERSOS	A,D
proclorperazina	COMPAZINE®	A,D
promazina	SPARINE	A,D
prometazina	PHENERGAN®	A,D
propafenona	RYTHMOL SR®, RYTMONORM®	A
propofol	(Diprivan®, Propoven® y otras marcas)	A
protipendilo	Dominal®, Largophren, Timoval, Timovan, Tumovan	C,E
quetiapina	SEROQUEL®	A
quinidina	CARDIOQUIN®, Quinaglute®, Duraquin®, Quinact®, Quinidex®, Cin-Quin®, Quinora®, DIVERSOS	A,D
sulfato de quinidina con hidrobromuro de dextrometorfano	NUEDEXTA®	A,B,D
quinina	SULFATO DE QUININA	A,B,E
quinupristina y dalfopristina	SYNERCID®	B
ranolazina	RANEXA®	A
resveratrol	Diversos (-forte, -max, -ultra)	B
ribociclib	KISQALI®	A
rilpivirina	EDURANT®	A
risperidona	RISPERDAL®	A
ritonavir	NORVIR®	B,D
romidepsina	ISTODAX®	A
roxitromicino	Rulide®, Xthrocin®, Roxl-150®, Roxo®, Surlid®, Rulide®, Biaxig®, Roxar®, Roximycin®, Roxomycin®, Rulid®, Tirabycin®, Coroxin®	A,E
salmeterol	SEREVENT®	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
saquinavir	FORTOVASE®, INVIRASE®	A,B,D,E
sertindol	Serdolect®, Serlect®	A,D,E
sertralina	ZOLOFT®	A
sevoflurano	Ulane®, Sojourn®	A
ciclosilicato de zirconio sódico	LOKELMA™	C
solifenacino	VESICARE®	A
sorafenib	NEXAVAR®	A
sotalol	BETAPACE®	A,D
sparfloxacin	ZAGAM®	A,D
estiripentol	DIACOMIT (no es una marca comercial)	B
sulpirida	Dogmatil® y otros	A,E
sumatriptán	IMITREX®	A
sunitinib	SUTENT®	A
tacrolimus	Prograf®	A
tagraxofusp-erzs inyectable	ELZONRIS™	C
tamoxifeno	Nolvadex® (descontinuado), Istubal®, Valodex®	A
telaprevir	INCIVEK®	B
telavancina	VIBATIV®	A
telitromicina	KETEK®	A,B
terfenadina	SELDANE®	A,E
terodilina	Micturin®, Mictrol® (no betanecol)	A,E
tetrabenazina	Nitoman®, Xenazine®	A
maleato de tietilperazina	NORZINE®, TORECAN®	A,D
tioridazina	MELLARIL®, MELLARIL-S®	A
tiaprida	Tiapridal®, Italprid®, Sereprile®, Tialaread®, Tiaryl®, Tiaprim®, Tiaprizal®, Sereprid®, Tiapridex®	A,E
tipiracilo y trifluridina	LONSURF®	A
tizanidina	ZANAFLEX®	A
tolterodina	Detrol®, Detrol LA®	A
toremifeno	FARESTON®	A
torseמיד	DEMADEX® IV	A,C
tramadol	ULTRAM®	A
trastuzumab-dttb	ONTRUZANT™	C
trazodona	DESYREL®, OLEPTRO®	A
trifluoperazina	STELAZINE®	A,D
trimetoprima- sulfametoxazol	BACTRIM®	A
trimipramina	SURMONTIL®	A,D
troleandomicina	TAO®	B,D
valbenazina	INGREZZA™	A

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C= posible riesgo por hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)**Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico**

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
vardenafil	LEVITRA®	A
vemurafenib	ZELBORAF®	A
venlafaxina	EFFEXOR®	A
varapamil, solo o en cualquier combinación	CALAN®, TARKA®	A,B
trifenatato de vilanterol	Breo® Ellipta®	A
voriconazol	VFEND®	A,B
zafirlukast	ACCOLATE®	B
ziprasidone	GEODON®	A
ácido zoledrónico, zolendronato	Reclast®, Zometa®	A
zolmitriptán	ZOMIG®	A
zotepina	Losizopilon, Lodopin, Setous, Zoleptil	A,E

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C= posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Programa de acceso limitado Medicamentos y lista de alimentos prohibidos por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
Alimentos		
Naranja agria	Naranja agria, extracto de naranja agria, hierba de naranja agria, naranja agria estandarizada Nombres comunes: naranja agria, flor de naranja agria, cáscara de naranja agria, naranja verde, kijitsu, aceite de flores de naranjo, naranja de Sevilla, shangzhou zhiqiao, naranja amarga, bigarade, flores de azahar, laranja-amarga, laranja-azeda, laranja-cavalo, zhi shi, zhi qiao Científico: <i>Citrus aurantium</i> , <i>Citrus aurantium amara</i> , <i>Citrus bergamia</i> , <i>Citrus bigaradia</i> , <i>Citrus vulgaris</i> o <i>Aurantii pericarpium</i>	B
Jugo de toronja (pomelo)	Diversas frutas, jugos, extractos, suplementos. Científico: <i>Citrus paradisi</i>	B,D
Pomelo	Nombres comunes: toronja, pummelo, pampelmusa o fruto lusho Científico: <i>Citrus decumana</i> , <i>Citrus grandis</i> , <i>Citrus maxima</i>	B
Vino tinto	Diversos	A
Shikonin	aditivo botánico alimentario, colorante, medicina a base de hierbas Nombres químicos: 54952-43-1; Anchusin; SHIKALKIN; extracto de Alkanet; ácido de anchusa; Alkana rojo	B

Categoría: A=riesgo demostrado o posible de Torsades de Pointes o alargamiento del intervalo QT; B=inhibidor del citocromo P450 (CYP) 3A4; C=posible riesgo por hipotasiemia u otro desequilibrio electrolítico; D=mencionado como contraindicado tal como se especifica en el prospecto de Propulsid; E=no disponible en Estados Unidos